



### Ballonafsluiters recht model Ballonafsluiters cilindervorm rubber type SBMD



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
2 2 0962 0 71	SBMD1 33-40	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 100 mm	<b>33</b>	<b>40</b>
2 2 0962 0 72	SBMD1 46-52	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 102 mm	<b>46</b>	<b>52</b>
2 2 0962 0 73	SBMD1 46-77	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 110 mm	<b>46</b>	<b>77</b>
2 2 0962 0 74	SBMD1 71-77	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 115 mm	<b>71</b>	<b>77</b>
2 2 0962 0 75	SBMD1 71-102	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 130 mm	<b>71</b>	<b>102</b>
2 2 0962 0 76	SBMD1 86-102	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 175 mm	<b>86</b>	<b>102</b>
2 2 0962 0 77	SBMD1 86-153	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 195 mm	<b>86</b>	<b>153</b>
2 2 0962 0 78	SBMD1 143-153	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 220 mm	<b>143</b>	<b>153</b>
2 2 0962 0 79	SBMD1 143-204	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 250 mm	<b>143</b>	<b>204</b>
2 2 0962 0 80	SBMD1 174-204	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 265 mm	<b>174</b>	<b>204</b>
2 2 0962 0 81	SBMD1 219-254	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 295 mm	<b>219</b>	<b>254</b>
2 2 0962 0 82	SBMD1 275-305	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 335 mm	<b>275</b>	<b>305</b>
2 2 0962 0 90	SBMD2 100-200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	<b>100</b>	<b>200</b>
2 2 0962 0 91	SBMD2 150-300	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	<b>150</b>	<b>300</b>
2 2 0962 0 92	SBMD2 200-400	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	<b>200</b>	<b>400</b>
2 2 0962 0 93	SBMD2 300-525	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	<b>300</b>	<b>525</b>
2 2 0962 0 94	SBMD2 350-600	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	<b>350</b>	<b>600</b>
2 2 0962 0 95	SBMD2 375-750	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	<b>375</b>	<b>750</b>
2 2 0962 0 96	SBMD2 500-800	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	<b>500</b>	<b>800</b>
2 2 0962 0 97	SBMD2 500-1000	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar	<b>500</b>	<b>1000</b>
2 2 0962 0 98	SBMD2 600-1200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,0 bar	<b>600</b>	<b>1200</b>
2 2 0962 0 99	SBMD2 750-1500	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,0 bar	<b>750</b>	<b>1500</b>



### Ballonafsluiters recht model met bypass Ballonafsluiters cilindervorm rubber type SBMD met bypass



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
2 2 0963 1 70	SBMD3 46-52	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/8"	46	52
2 2 0963 1 71	SBMD3 71-77	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/2"	71	77
2 2 0963 1 72	SBMD3 71-102	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/2"	71	102
2 2 0963 1 73	SBMD3 86-102	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/2"	86	102
2 2 0963 1 74	SBMD3 86-153	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/2"	86	153
2 2 0963 1 75	SBMD3 143-153	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1"	143	153
2 2 0963 1 76	SBMD3 143-204	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1"	143	204
2 2 0963 1 77	SBMD3 175-204	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	175	204
2 2 0963 1 78	SBMD3 219-254	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	219	254
2 2 0963 1 79	SBMD3 275-305	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	275	305
2 2 0963 1 90	SBMD4 100-200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1"	100	200
2 2 0963 1 91	SBMD4 150-300	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1"	150	300
2 2 0963 1 92	SBMD4 200-400	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	200	400
2 2 0963 1 93	SBMD4 300-525	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	300	525
2 2 0963 1 94	SBMD4 350-600	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	350	600
2 2 0963 1 95	SBMD4 375-750	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	375	750
2 2 0963 1 96	SBMD4 500-800	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	500	800
2 2 0963 1 97	SBMD4 500-1000	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, bypass 2"	500	1000
2 2 0963 1 98	SBMD4 600-1200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,0 bar, bypass 4"	600	1200
2 2 0963 1 99	SBMD4 750-1500	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,0 bar, bypass 4"	750	1500



## Ballonafsluiters bol

### Ballonafsluiters cilindervorm rubber type BRV



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
RV/008-25	BRV 85-250	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 510 mm, 1,9 kg	85	250
RV/020-040	BRV 200-400	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 620 mm, 4,8 kg	200	400
RV/020-050	BRV 200-500	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 820 mm, 5,4 kg	200	500
RV/040-070	BRV 400-700	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 900 mm, 22 kg	400	700
RV/040-100	BRV 400-1000	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 1200 mm, 26 kg	400	1000
RV/060-120	BRV 600-1200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 1300 mm, 44 kg	600	1200

### Ballonafsluiter bolvorm kort model BRV-KU



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
RVKU/010-020	BRVKU 100-200	Ballonafsluiter bolvorm, kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 280 mm, 1,9 kg	100	200
RVKU/015-030	BRVKU 150-300	Ballonafsluiter bolvorm, kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 320 mm, 3,5 kg	150	300
SRV/030-065	BRVKU 300-650	Ballonafsluiter bolvorm, kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar	300	650




## Ballonafsluiters bol met bypass

### Ballonafsluiters cilindervorm rubber type BRV met bypass



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
RVD/008-025	BRVD 85-250	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 1" (Geka), l 510 mm	85	250
RVD/020-040	BRVD 200-400	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 620 mm	200	400
RVD/020-050	BRVD 200-500	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 820 mm	200	500
RVD/040-070	BRVD 400-700	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 900 mm	400	700
RVD/040-100	BRVD 400-1000	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 1200 mm	400	1000
RVD/060-120	BRVD 600-1200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 1300 mm	600	1200

### Ballonafsluiter bolvorm kort model BRV-KU met bypass



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
RVDKU/015-030	BRVDKU 150-300	Ballonafsluiter kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, met bypass 2" (Storz) l 320 mm	150	300
SRV-D/030-065	BRVDKU 300-650	Ballonafsluiter kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, met bypass 2" (Storz)	300	650
SRV-D/050-120	BRVDKU 500-1200	Ballonafsluiter kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, met bypass 2" (Storz)	500	1200