



Ballonafsluiters recht model Ballonafsluiters cilindervorm rubber type SBMD



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
2 2 0962 0 71	SBMD1 33-40	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 100 mm	33	40
2 2 0962 0 72	SBMD1 46-52	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 102 mm	46	52
2 2 0962 0 73	SBMD1 46-77	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 110 mm	46	77
2 2 0962 0 74	SBMD1 71-77	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 115 mm	71	77
2 2 0962 0 75	SBMD1 71-102	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 130 mm	71	102
2 2 0962 0 76	SBMD1 86-102	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 175 mm	86	102
2 2 0962 0 77	SBMD1 86-153	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 195 mm	86	153
2 2 0962 0 78	SBMD1 143-153	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 220 mm	143	153
2 2 0962 0 79	SBMD1 143-204	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 250 mm	143	204
2 2 0962 0 80	SBMD1 174-204	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 265 mm	174	204
2 2 0962 0 81	SBMD1 219-254	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 295 mm	219	254
2 2 0962 0 82	SBMD1 275-305	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 335 mm	275	305
2 2 0962 0 90	SBMD2 100-200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	100	200
2 2 0962 0 91	SBMD2 150-300	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	150	300
2 2 0962 0 92	SBMD2 200-400	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	200	400
2 2 0962 0 93	SBMD2 300-525	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	300	525
2 2 0962 0 94	SBMD2 350-600	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	350	600
2 2 0962 0 95	SBMD2 375-750	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	375	750
2 2 0962 0 96	SBMD2 500-800	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	500	800
2 2 0962 0 97	SBMD2 500-1000	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar	500	1000
2 2 0962 0 98	SBMD2 600-1200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,0 bar	600	1200
2 2 0962 0 99	SBMD2 750-1500	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,0 bar	750	1500



Ballonafsluiters recht model met bypass Ballonafsluiters cilindervorm rubber type SBMD met bypass



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
2 2 0963 1 70	SBMD3 46-52	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/8"	46	52
2 2 0963 1 71	SBMD3 71-77	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/2"	71	77
2 2 0963 1 72	SBMD3 71-102	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/2"	71	102
2 2 0963 1 73	SBMD3 86-102	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/2"	86	102
2 2 0963 1 74	SBMD3 86-153	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/2"	86	153
2 2 0963 1 75	SBMD3 143-153	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1"	143	153
2 2 0963 1 76	SBMD3 143-204	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1"	143	204
2 2 0963 1 77	SBMD3 175-204	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	175	204
2 2 0963 1 78	SBMD3 219-254	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	219	254
2 2 0963 1 79	SBMD3 275-305	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	275	305
2 2 0963 1 90	SBMD4 100-200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1"	100	200
2 2 0963 1 91	SBMD4 150-300	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1"	150	300
2 2 0963 1 92	SBMD4 200-400	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	200	400
2 2 0963 1 93	SBMD4 300-525	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	300	525
2 2 0963 1 94	SBMD4 350-600	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	350	600
2 2 0963 1 95	SBMD4 375-750	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	375	750
2 2 0963 1 96	SBMD4 500-800	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	500	800
2 2 0963 1 97	SBMD4 500-1000	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, bypass 2"	500	1000
2 2 0963 1 98	SBMD4 600-1200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,0 bar, bypass 4"	600	1200
2 2 0963 1 99	SBMD4 750-1500	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,0 bar, bypass 4"	750	1500



Ballonafsluiters bol

Ballonafsluiters cilindervorm rubber type BRV



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
RV/008-25	BRV 85-250	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 510 mm, 1,9 kg	85	250
RV/020-040	BRV 200-400	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 620 mm, 4,8 kg	200	400
RV/020-050	BRV 200-500	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 820 mm, 5,4 kg	200	500
RV/040-070	BRV 400-700	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 900 mm, 22 kg	400	700
RV/040-100	BRV 400-1000	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 1200 mm, 26 kg	400	1000
RV/060-120	BRV 600-1200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 1300 mm, 44 kg	600	1200

Ballonafsluiter bolvorm kort model BRV-KU



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
RVKU/010-020	BRVKU 100-200	Ballonafsluiter bolvorm, kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 280 mm, 1,9 kg	100	200
RVKU/015-030	BRVKU 150-300	Ballonafsluiter bolvorm, kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 320 mm, 3,5 kg	150	300
SRV/030-065	BRVKU 300-650	Ballonafsluiter bolvorm, kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar	300	650




Ballonafsluiters bol met bypass

Ballonafsluiters cilindervorm rubber type BRV met bypass



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
RVD/008-025	BRVD 85-250	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 1" (Geka), l 510 mm	85	250
RVD/020-040	BRVD 200-400	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 620 mm	200	400
RVD/020-050	BRVD 200-500	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 820 mm	200	500
RVD/040-070	BRVD 400-700	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 900 mm	400	700
RVD/040-100	BRVD 400-1000	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 1200 mm	400	1000
RVD/060-120	BRVD 600-1200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 1300 mm	600	1200

Ballonafsluiter bolvorm kort model BRV-KU met bypass



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
RVDKU/015-030	BRVDKU 150-300	Ballonafsluiter kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, met bypass 2" (Storz) l 320 mm	150	300
SRV-D/030-065	BRVDKU 300-650	Ballonafsluiter kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, met bypass 2" (Storz)	300	650
SRV-D/050-120	BRVDKU 500-1200	Ballonafsluiter kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, met bypass 2" (Storz)	500	1200