



Ballonafsluiters recht model

Ballonafsluiters cilindervorm rubber type SBMD



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
0962 01 18	SBMD1 20-33	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 65 mm	22	33
0962 01 20	SBMD1 33-40	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 100 mm	33	40
0962 01 22	SBMD1 46-52	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 102 mm	46	52
0962 01 24	SBMD1 46-77	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 110 mm	46	77
0962 01 26	SBMD1 71-77	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 115 mm	71	77
0962 01 28	SBMD1 71-102	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 130 mm	71	102
0962 01 30	SBMD1 86-102	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 175 mm	86	102
0962 01 32	SBMD1 86-153	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 195 mm	86	153
0962 01 34	SBMD1 143-153	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 220 mm	143	153
0962 01 36	SBMD1 143-204	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 250 mm	143	204
0962 01 38	SBMD1 174-204	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 265 mm	174	204
0962 01 40	SBMD1 219-254	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 295 mm	219	254
0962 01 42	SBMD1 275-305	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, lengte 335 mm	275	305
0962 01 53	SBMD2 100-200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	100	200
0962 01 55	SBMD2 150-300	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	150	300
0962 01 57	SBMD2 200-400	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	200	400
0962 01 59	SBMD2 300-525	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	300	525
0962 01 61	SBMD2 350-600	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	350	600
0962 01 63	SBMD2 375-750	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	375	750
0962 01 65	SBMD2 500-800	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar	500	800
0962 01 67	SBMD2 500-1000	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar	500	1000
0962 01 69	SBMD2 600-1200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,0 bar	600	1200
0962 01 71	SBMD2 750-1500	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,0 bar	750	1500
0962 01 73	SBMD2 800-1800	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,0 bar	800	1800
0962 00 37	SBMD2 600-1000	Ballonafsluiter kussenvorm, rubber, inwendige druk 1,0 bar	600	1000
0962 00 39	SBMD2 800-1200	Ballonafsluiter kussenvorm, rubber, inwendige druk 0,9 bar	800	1200
0962 00 41	SBMD2 1200-1600	Ballonafsluiter kussenvorm, rubber, inwendige druk 0,8 bar	1200	1600
0962 00 43	SBMD2 1600-2000	Ballonafsluiter kussenvorm, rubber, inwendige druk 0,7 bar	1600	2000
0962 00 45	SBMD2 1900-2200	Ballonafsluiter kussenvorm, rubber, inwendige druk 0,5 bar	1900	2200



Ballonafsluiters recht model met bypass

Ballonafsluiters cilindervorm rubber type SBMD met bypass



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
0963 01 21	SBMD3 46-52	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/8"	46	52
0963 01 23	SBMD3 71-77	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/2"	71	77
0963 01 25	SBMD3 71-102	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/2"	71	102
0963 01 27	SBMD3 86-102	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/2"	86	102
0963 01 29	SBMD3 86-153	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1/2"	86	153
0963 01 31	SBMD3 143-153	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1"	143	153
0963 01 33	SBMD3 143-204	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1"	143	204
0963 02 27	SBMD3 175-204	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	175	204
0963 01 35	SBMD3 275-305	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	275	305
0963 01 39	SBMD4 100-200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1"	100	200
0963 01 41	SBMD4 150-300	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 1"	150	300
0963 01 43	SBMD4 200-400	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	200	400
0963 01 45	SBMD4 300-525	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	300	525
0963 01 47	SBMD4 350-600	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	350	600
0963 01 49	SBMD4 375-750	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	375	750
0963 01 51	SBMD4 500-800	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 2,5 bar, bypass 2"	500	800
0963 01 53	SBMD4 500-1000	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, bypass 2"	500	1000
0963 01 55	SBMD4 600-1200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,0 bar, bypass 4"	600	1200
0963 01 57	SBMD4 750-1500	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,0 bar, bypass 4"	750	1500



Ballonafsluiters bol

Ballonafsluiters cilindervorm rubber type BRV



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
RV/008-25	BRV 85-250	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 510 mm, 1,9 kg	85	250
RV/020-040	BRV 200-400	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 620 mm, 4,8 kg	200	400
RV/020-050	BRV 200-500	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 820 mm, 5,4 kg	200	500
RV/040-070	BRV 400-700	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 900 mm, 22 kg	400	700
RV/040-100	BRV 400-1000	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 1200 mm, 26 kg	400	1000
RV/060-120	BRV 600-1200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 1300 mm, 44 kg	600	1200

Ballonafsluiter bolvorm kort model BRV-KU




Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
RVKU/010-020	BRVKU 100-200	Ballonafsluiter bolvorm, kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 280 mm, 1,9 kg	100	200
RVKU/015-030	BRVKU 150-300	Ballonafsluiter bolvorm, kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, lengte 320 mm, 3,5 kg	150	300
SRV/030-065	BRVKU 300-650	Ballonafsluiter bolvorm, kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar	300	650




Ballonafsluiters bol met bypass

Ballonafsluiters cilindervorm rubber type BRV met bypass



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
RVD/008-025	BRVD 85-250	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 1" (Geka), l 510 mm	85	250
RVD/020-040	BRVD 200-400	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 620 mm	200	400
RVD/020-050	BRVD 200-500	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 820 mm	200	500
RVD/040-070	BRVD 400-700	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 900 mm	400	700
RVD/040-100	BRVD 400-1000	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 1200 mm	400	1000
RVD/060-120	BRVD 600-1200	Ballonafsluiter cilindervorm, rubber, inwendige druk 1,5 bar met bypass 2" (Storz), l 1300 mm	600	1200

Ballonafsluiter bolvorm kort model BRV-KU met bypass



Art. nr.	Type	Toepassing	Gebruik in buizen	
			van / mm	tot / mm
RVDKU/010-020	BRVDKU 100-200	Ballonafsluiter kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, met bypass 1" (Geka) l 280 mm		
RVDKU/015-030	BRVDKU 150-300	Ballonafsluiter kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, met bypass 2" (Storz) l 370 mm	150	300
SRV-D/030-065	BRVDKU 300-650	Ballonafsluiter kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, met bypass 2" (Storz) l 600 mm	300	650
SRV-D/050-120	BRVDKU 500-1200	Ballonafsluiter kort model, rubber, inwendige druk 1,5 bar, met bypass 2" (Storz) l 1070 mm	500	1200