



# REPARATIEKLEMMEN TYPE RS1

Art. nr.	DN	Buizen Ø	lengte	Omschrijving
50.13087/2	80	87-97	300	Reparatieklem RVS type RS-1, 1-delig, 2 bouten, rubber EPDM, 16 bar water, 6 bar gas
50.130108/2	100	108-118	300	Reparatieklem RVS type RS-1, 1-delig, 2 bouten, rubber EPDM, 16 bar water, 6 bar gas
50.130130/2	125	130-142	300	Reparatieklem RVS type RS-1, 1-delig, 2 bouten, rubber EPDM, 16 bar water, 6 bar gas
50.130165/2	150	165-175	300	Reparatieklem RVS type RS-1, 1-delig, 2 bouten, rubber EPDM, 16 bar water, 6 bar gas
50.130215/2	200	215-227	300	Reparatieklem RVS type RS-1, 1-delig, 2 bouten, rubber EPDM, 10 bar water, 6 bar gas
50.130271/2	250	271-281	300	Reparatieklem RVS type RS-1, 1-delig, 2 bouten, rubber EPDM, 10 bar water, 6 bar gas
50.130320/2	300	320-330	300	Reparatieklem RVS type RS-1, 1-delig, 2 bouten, rubber EPDM, 10 bar water, 6 bar gas



## TYPE RS2

Art. nr.	DN	Buizen Ø	lengte	Omschrijving
50.230314/2	300	335-346	400	Reparatieklem RVS type RS-2, 2-delig, 6 bouten, rubber EPDM, 10 bar water, 6 bar gas
50.230348/2	350	348-368	400	Reparatieklem RVS type RS-2, 2-delig, 6 bouten, rubber EPDM, 10 bar water, 6 bar gas
50.240390/2	400	390-410	400	Reparatieklem RVS type RS-2, 2-delig, 6 bouten, rubber EPDM, 10 bar water, 6 bar gas
50.240440/2	450	440--460	400	Reparatieklem RVS type RS-2, 2-delig, 6 bouten, rubber EPDM, 10 bar water, 6 bar gas



## REPARATIEKLEMMEN TYPE RS1A

Art. nr.	DN	Buizen Ø	lengte	Omschrijving
50.153087/3/2	80	87-97	300	Reparatieklem RVS type RS-1A, 1-delig, 2 bouten, met 1" aansluiting, rubber EPDM, 16 bar water, 6 bar gas
50.153108/3/2	100	108-118	300	Reparatieklem RVS type RS-1A, 1-delig, 2 bouten, met 1" aansluiting, rubber EPDM, 16 bar water, 6 bar gas
50.153130/3/2	125	130-142	300	Reparatieklem RVS type RS-1A, 1-delig, 2 bouten, met 1" aansluiting, rubber EPDM, 16 bar water, 6 bar gas
50.153016/3/2	150	165-175	300	Reparatieklem RVS type RS-1A, 1-delig, 2 bouten, met 1" aansluiting, rubber EPDM, 16 bar water, 6 bar gas
50.153215/3/2	200	216-226	300	Reparatieklem RVS type RS-1A, 1-delig, 2 bouten, met 1" aansluiting, rubber EPDM, 10 bar water, 6 bar gas
50.153271/3/2	250	271-281	300	Reparatieklem RVS type RS-1A, 1-delig, 2 bouten, met 1" aansluiting, rubber EPDM, 10 bar water, 6 bar gas
50.153320/3/2	300	320-330	300	Reparatieklem RVS type RS-1A, 1-delig, 2 bouten, met 1" aansluiting, rubber EPDM, 10 bar water, 6 bar gas



## TYPE RS2A

Art. nr.	DN	Buizen Ø	lengte	Omschrijving
50.254348/3/2	300	314-335	300	Reparatieklem RVS type RS-2A, 2-delig, 6 bouten, met 1" aansluiting, rubber EPDM, 10 bar water, 6 bar gas
50.254348/3/2	350	348-368	400	Reparatieklem RVS type RS-2A, 2-delig, 6 bouten, met 1" aansluiting, rubber EPDM, 10 bar water, 6 bar gas
50.254390/3/2	400	390-410	400	Reparatieklem RVS type RS-2A, 2-delig, 6 bouten, met 1" aansluiting, rubber EPDM, 10 bar water, 6 bar gas
50.254440/3/2	450	440--460	400	Reparatieklem RVS type RS-2A, 2-delig, 6 bouten, met 1" aansluiting, rubber EPDM, 10 bar water, 6 bar gas